

Prüfen Benutzereinstellungen (cd9638)

Dieses Programm dient zur Übersicht und Nachvollziehbarkeit von aktiven ERP-Einstellungen (private/globale) und Scripte im gesamten cimERP.

Ü	Art	Benutzer	Full Name	Frame Name	Remark
<input type="checkbox"/>	Farbe aktive Felder	global		alle_pps_frames	
<input type="checkbox"/>	Farbe aktive Reiter	global		alle_pps_frames	
<input type="checkbox"/>	Farbdefinition Fenster	global		alle	
<input type="checkbox"/>	Farbdefinition Fenster	global		cdfr_navigator_07_v3	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	art.indiv.anz_karton	cdfr_0001_xd_01	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	art.indiv.anzahl_paket	cdfr_0001_xd_01	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	art.indiv.ergaenzungsfeld	cdfr_0001_xd_01	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	art.indiv.kerner	cdfr_0001_xd_01	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	art.indiv.testliste	cdfr_0001_xd_01	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	art.indiv.zertifikat1	cdfr_0001_xd_01	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	p_indiv.herkunit	cdfr_0020_02	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	p_indiv.kerner	cdfr_0020_02	
<input type="checkbox"/>	Feldkoordinaten	global	p_indiv.kontek	cdfr_0020_02	

Felder

Sachbearbeiter	Sachbearbeiter, auf welchen die Suche eingeschränkt werden soll Hinweis: Eingabe des Benutzerfeldes (erstes Feld) oder Eingabe der SB-Nr. (zweites Feld) möglich
Framename (like)	Name der Maske, auf welche sich die Suche eingeschränken soll

Suche in Scripte	Vorgabe, mit welcher in Fenster-/Feldscripten gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „Fenster-/Feldscripte“ aktiviert
Suche in Scriptvorlagen	Vorgabe, mit welcher in Script Vorlagen gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „Script Vorlagen“ aktiviert
Suche in Workflow-Formeln	Vorgabe, mit welcher in WorkFlow-Scripten gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „WorkFlows“ aktiviert
Suche in Prozess-Scripte	Vorgabe, mit welcher in Prozess-Scripten gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „Script Prozess“ aktiviert
Fenstereinstellungen	Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden
Fensterkoordinaten	Fensterkoordinaten werden bei der Suche berücksichtigt
Farbdefinition Fenster	Farbdefinitionen zu den Fenstern werden bei der Suche berücksichtigt
Feldkoordinaten/-ausrichtungen	Feldkoordinaten und -ausrichtungen werden bei der Suche berücksichtigt
Tabellenkoordinaten/-größe	Tabellenkoordinaten und -größen werden bei der Suche berücksichtigt
Voreinstellungen	Voreinstellungen werden bei der Suche berücksichtigt
Tabelleneinstellungen	Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden
Spalteneigenschaften	Spalteneigenschaften werden bei der Suche berücksichtigt
Farbgebung Tabelle	Farbgebung der Tabellen werden bei der Suche berücksichtigt
Export Tabelle	Exportverhalten der Tabellen werden bei der Suche berücksichtigt
Mehrfachsartierung	Gespeicherte Mehrfachsortierungen werden bei der Suche berücksichtigt
Tabellenfilter	Gespeicherte Tabellenfilter werden bei der Suche berücksichtigt
Scripting	Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter berücksichtigt werden
Fenster-/Feldscripte	Fenster- und Feldscripte werden bei der Suche berücksichtigt
Script Vorlagen	Scriptvorlagen werden bei der Suche berücksichtigt
WorkFlows	WorkFlow-Scripte werden bei der Suche berücksichtigt
Script Prozess	Prozess-Scripte werden bei der Suche berücksichtigt
Allgemeine Feldeinstellungen	Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden
Farbe aktive Felder	Gespeicherte Farbgebungen für aktive Felder werden bei der Suche berücksichtigt
Farbe aktive Reiter	Gespeicherte Farbgebungen für aktive Reiter werden bei der Suche berücksichtigt
Einstellung „Verschieben Felder“	Gespeicherte Einstellungen zum Verhalten beim Verschieben von Feldern werden berücksichtigt
Spezifische Feldeinstellungen	Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden

Feldberechtigungen	Feldberechtigungen werden bei der Suche berücksichtigt
Feldfarben	Feldfarben werden bei der Suche berücksichtigt
Feldtitel/-tooltip	Feldtitel und -tooltips werden bei der Suche berücksichtigt

Tabelle

Ü	Kennzeichen Übernahme in anderen Betrieb
Art	Art des gefunden Datensatzes (z.B. Feldkoordinaten)
Benutzer	Benutzer, für welchen der Datensatz gespeichert wurde
Full Name	Kompletter Name, des Feldes für welches der Datensatz gespeichert wurde oder Modul - Frame - Aktion - Lfd.Nr. bei WorkFlows oder Prozess, Prozessschritt bei Prozessscripten
Frame Name	Framename, für welchen der Datensatz gespeichert wurde
Remark	Bezeichnung, falls vorhanden
Feld Name	Feldname, zu welchem der Datensatz gespeichert wurde
Table Name	Tabellenname, zu welchem Tabelleneigenschaften gespeichert wurden
Script Art	Scriptart, um welche es sich handelt (z.B. Script bei Feldinitialisierung)
Script Status	Scriptstatus (z.B. aktiv)
Hintergrundfarbe	Gespeicherte Hintergrundfarbe
Vordergrundfarbe	Gespeicherte Vordergrundfarbe
Position X	X-Position bei gespeicherten Koordinaten
Position Y	Y-Position bei gespeicherten Koordinaten
Berechtigung	Gespeicherte Berechtigungen
Feldbreite	Gespeicherte Feld-/ Fensterbreite
Feldhöhe	Gespeicherte Feld-/ Fensterhöhe
Tabelle	Tabelle, in welcher der Datensatz gespeichert wurde
Voreinstellungswert	Gespeicherte Voreinstellungswerte

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Markierte Datensätze zum Datenabgleich de-/aktivieren	Markiert die momentan ausgewählten Datensätze zur Übernahme
Alle Datensätze zum Datenabgleich de-/aktivieren	Markiert alle Datensätze zur Übernahme
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Datenabgleich selektiv	Die markierten Datensätze können auf ausgewählte Betriebe kopiert werden
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[SYS](#), [cd9638](#), [cdf 9638 01](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0020_administration:0100_pruefen_benutzereinstellungen:start

Last update: **25.06.2021 18:17:47**

