

# Maskenparameter Angebotsverwaltung

In der folgenden Maske werden Grundeinstellungen für die Masken im Programm „Verwalten Angebot“ vorgenommen.

## Reiter "Weitere Daten"

cd0015 Parameter zur Maskensteuerung Angebotsverwaltung - cimERP - 27.11.2020

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

**Weitere Daten** | Überschriften Reiter

**Feldsteuerung**

<b>Feld: Verpackungsmenge</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Feld in Angebotsposition anzeigen
<b>Hinweisfenster bei Verpackungsmenge</b>	automatische Rundung der Angebotsmenge
<b>Feld: Aktion</b>	<input type="checkbox"/> Aktion wird nicht verwaltet
<b>Feld: Kunden-Artikel-Nr.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kunden-Artikel-Nr. verwalten
<b>Eingabe Menge für Mengeneinheit Produktion</b>	<input type="checkbox"/> Menge/ME-Produktion nur anzeigen
<b>Statusprüfung im Angebotskopf</b>	<input type="checkbox"/> Statusprüfung durchführen

**Weitere Steuerungsparameter**

<b>Textlogik</b>	RTF-Logik
<b>Strukturanzeige</b>	Ja
<b>Avisierung im Angebot</b>	<input type="checkbox"/> Nein

**Benutzerfelder 1 - 8**

<b>Feld 1</b>	F1
<b>Feld 2</b>	F2
<b>Feld 3</b>	F3
<b>Feld 4</b>	F4
<b>Feld 5</b>	F5
<b>Feld 6</b>	F6
<b>Feld 7</b>	F7
<b>Feld 8</b>	F8

**Felder in Maske duplizieren**

<b>Artikelnummer</b>	<input type="checkbox"/> vorherige Position nicht maschinell übernehmen
<b>Variante 1</b>	<input type="checkbox"/> vorherige Position nicht maschinell übernehmen
<b>Variante 2</b>	<input type="checkbox"/> vorherige Position nicht maschinell übernehmen
<b>Variante 3</b>	<input type="checkbox"/> vorherige Position nicht maschinell übernehmen
<b>Variante 4</b>	<input type="checkbox"/> vorherige Position nicht maschinell übernehmen
<b>Variante 5</b>	<input type="checkbox"/> vorherige Position nicht maschinell übernehmen

## Felder

<b>Feld Verpackungsmenge</b>	<p>In der Angebotsverwaltung wird zusätzlich zur Artikelpositionsmenge ein Feld für die Verpackungsmenge in der Angebotspositionsmaske angezeigt.</p> <p>Wie viele Artikel in einer Verpackung enthalten sind, kann im Artikelstamm und variantenabhängig in den Artikel-Verkaufsdaten im Feld Verpackunggröße festgelegt werden. Der Bedarf aus Artikeln für die Produktion bzw. die Disposition errechnet sich dann aus der Verpackungsmenge multipliziert mit der Verpackunggröße. Diese Verarbeitung ist <b>nicht</b> für <a href="#">SET-Artikel</a> vorgesehen.</p>
<b>Kennzeichen-Hinweisfenster bei VP-Menge</b>	<p>Wird das Feld Verpackungsmenge angezeigt, so kann mit diesem Feld die Auswertungslogik gesteuert werden.</p> <p><b>Mögliche Auswahlen sind:</b></p> <p><u>automatische Rundung der Angebotsmenge:</u> Ist zu einem Artikel eine Verpackungsmenge in den Verkaufsdaten des Artikelstamms festgelegt, so wird die Auftragsmenge gegen die Verpackungsmenge geprüft und entsprechend gerundet.</p> <p><u>Hinweismeldung anzeigen:</u> Ist die Auftragsmenge nicht ein Vielfaches der Verpackunggröße, so erscheint ein Hinweisfenster, in dem festgelegt werden muss, ob die Auftragsmenge beibehalten werden soll oder auf das nächste Vielfache der Verpackunggröße aufgerundet werden soll.</p> <p><u>keine Auswertung:</u> Es erfolgt keine Auswertung.</p>
<b>Feld Aktion</b>	<p>Über das Kennzeichen Aktion können bei der Preisfindung in der Angebotsverwaltung zur Artikelpositionen Aktionspreise Überücksichtigt werden. Ist das Feld aktiviert, so ist in der Angebotsposition das Feld Aktion verwaltbar.</p>
<b>Feld Kunden-Artikel-Nr.</b>	<p>Ist dieses Feld aktiv, so kann die Kundenartikelnummer in der Angebotsverwaltung (Positionsmaske) verwaltet werden.</p>
<b>Eingabe Menge in Mengeneinheit Produktion</b>	<p>Bei Artikeln mit unterschiedlichen Mengeneinheiten Verkauf/Produktion(Lager) (s.a. <a href="#">Artikelstamm- Verkauf</a>) wird die Angebotsmenge auch in der Mengeneinheit Produktion angezeigt bzw. verwaltbar.</p> <p><b>Mögliche Werte:</b></p> <p><u>Menge/ME-Produktion nur anzeigen</u></p> <p><u>Menge/ME-Produktion änderbar</u></p>
<b>Statusprüfung im Auftragskopf</b>	<p><b>Mögliche Auswahlen sind</b></p> <p><u>Statusprüfung durchführen</u> Die Neuanlage von Angeboten ist nur mit Status „Erfassung“ möglich. Bei Änderungen ist ein willkürliches Rücksetzen des Status (von übernommen, abgelehnt, gelöscht) nicht möglich.</p> <p><u>Statusprüfung nicht durchführen</u> Eine Änderung des Angebotsstatus kann beliebig durchgeführt werden. Gelöschte bzw. abgelehnte Angebote können wieder aktiviert werden.</p>

<b>Textlogik (nur bei Version Reitertechnik)</b>	<b>Mögliche Auswahlen sind:</b> <u>feste Textlänge (50Zeichen):</u> Texte die auf Papieren angedruckt werden können nur 50 Stellen breit sein. <u>variable Textlänge:</u> Jetzt kann der Text beliebig lang sein (begrenzt nur durch das Reportfeld). WICHTIG: Die alte Logik wird auch weiterhin versorgt, wenn das neue Kennzeichen Textlogik aktiviert ist. Der LVC-Text steht immer in Zeile 1 der Tabelle. <u>RTF-Logik (Rich Text Format):</u> In Verbindung mit dem Zusatzmodul RTF können formatierte Texte (mit Fett-, Cursiv-Schrift, Farben, unterschiedliche Schriftarten usw.) verwendet werden
<b>Strukturanzeige</b>	Dieses Feld steuert die Möglichkeit der Erfassung von <a href="#">Angebotsstrukturen</a> für große Angebote. Da mit der Funktion i.A. auch Anpassungen der Versandpapiere erforderlich sind, kann der Parameter nur in Abstimmung mit dem Projektleiter aktiviert werden.
<b>Avisierung Im Angebot</b>	Dieses Feld aktiviert die Möglichkeit eine Avisierung bereits im Angebot anzulegen.(siehe <a href="#">Kundenstamm - Avisdaten</a> ) <u>default:</u> Nein
<b>Felder in Maske duplizieren</b> Artikelnummer Variante 1 .. 5	Ist dieses Feld aktiviert, so wird jedes auf der linken Seite angegebene Feld aus der Angebotsposition als Duplizierfeld behandelt. <b>Beispiel:</b> Wird für einen Artikel eine Angebotsposition neu erfasst und gespeichert, so ist die gleiche Artikelnummer in der nächsten Angebotsposition, die erfasst werden soll, voreingestellt. Dies ist dann sinnvoll, wenn Artikel mit unterschiedlichen Varianten erfasst werden müssen. Dadurch ist die mehrmalige Eingabe der gleichen Artikelnummer Überflüssig.
<b>Überschriften benutzerdefinierter Felder</b> Feld 1 bis Feld 8	In der Angebotsverwaltung können 8 benutzerdefinierte Felder frei verwendet werden. Die Feldbezeichnung für diese 8 Felder werden in den links angegebenen Feldern verwendet. Die Felder 1 - 6 stehen in der Angebotsposition zur Verfügung. Die Felder 7 und 8 werden in den Kopfdaten des Angebots verwendet. Die folgenden Feldtypen können verwendet werden. Feld 1 und Feld 2: Gleitkommazahl (float8) Feld 3 und Feld 4: Text (15 Zeichen) Feld 5: Text (20 Zeichen) Feld 6: Text (30 Zeichen) Feld 7 und Feld 8: Text (10 Zeichen)

## Reiter "Überschriften Text-Reiter"

Für jeden Reiter des Positions-, Vorlauf- und Nachlauftextes können hier die Druckkennzeichen gesetzt werden, die bei Neuanlage eines Angebotes voreingestellt sein sollen. Wird mit der Funktionalität Textmatrix (Klassifizierung) gearbeitet darf pro Reiter nur ein Toggle gesetzt sein.

cd0015 Parameter zur Maskensteuerung Angebotsverwaltung - cimERP - 01.10.2020

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Überschriften Reiter

Positionstext

Vorbelegung Druckkennzeichen  aktiv

	ANG	RE	LS	Prod.	KS	Druck vor Pos.
Reiter 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vorlaufstext

Vorbelegung Druckkennzeichen  inaktiv

	ANG	RE	LS	Prod.	KS	Druck vor Pos.
Reiter 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nachlaufstext

Vorbelegung Druckkennzeichen  inaktiv

	ANG	RE	LS	Prod.	KS	Druck vor Pos.
Reiter 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Felder

<b>Positionstext</b>	Die folgenden Angaben sind für den Textreiter auf der Positionsmaske definierbar. <a href="#">Informationen zu den Positionstext</a>
<b>Vorlaufstext</b>	Die folgenden Angaben sind für die Textreiter des Vorlaufstextes definierbar. <a href="#">Informationen zu den Vorlaufstext</a>

<b>Nachlauftext</b>	Die folgenden Angaben sind für die Textreiter des Nachlauftextes definierbar. <a href="#">Informationen zu den Nachlauftext</a>
Vorbelegung Druckkennzeichen aktiv	<b>Mögliche Werte:</b> <u>ja</u> : Die Druckkennzeichen in der Angebotsposition werden vorbelegt. <u>nein</u> : Es erfolgt keine Vorbelegung.
Reiter 1 bis 5	Für jeden Reiter kann die Reiterbezeichnung einzeln definiert werden.
Druckkennzeichen	Hiermit kann ein Text gekennzeichnet werden, der als Textblock vor der jeweiligen Position angedruckt wird. <u>ANG</u> : Angebot <u>RE</u> : Rechnung <u>LS</u> : Lieferschein <u>Prod.</u> : Produktion <u>KS</u> : Kommissionierschein Druck vor Pos.: Druck vor Position <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>ja</u> <u>nein</u>

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>„Extras“</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[PARAM, cd0015, cdf 0015 86](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030\\_stammdaten:0010\\_parameter:0020\\_angebotsverwaltung:0020\\_maskenparaangebot:start](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0020_angebotsverwaltung:0020_maskenparaangebot:start)

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

