

Workflow Ablaufprotokoll

Die folgende Maske bietet die Funktion, alle bisher durchgeführten Workflows nach dem Durchführungszeitraum aufzulisten und zu durchsuchen.


The screenshot shows a software window titled "cd6507 Workflow-Aktionen - cd-dev-srv2/betrieb01 - 26.02.2026". The main area displays a table of workflow records. The table has the following columns: Historien-Datum, Modul, Programm-Nr., Aktions-Nr., WOFL-Lfd.-Nr., WOFL-Startdatum, WOFL-Endedatum, Laufzeit in Min., and Laufzeit in Sek. The records show various workflow instances with their respective dates and execution times.

| Historien-Datum | Modul | Programm-Nr. | Aktions-Nr. | WOFL-Lfd.-Nr. | WOFL-Startdatum | WOFL-Endedatum | Laufzeit in Min. | Laufzeit in Sek. |
|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 26.02.2026 18:31:21 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:31:21 | 26.02.2026 18:31:21 | | |
| 26.02.2026 18:29:19 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:29:19 | 26.02.2026 18:29:19 | | |
| 26.02.2026 18:29:08 | PERI | cd9999 | 1 | 9104 | 26.02.2026 18:29:08 | 26.02.2026 18:29:09 | .017 | 1 |
| 26.02.2026 18:27:17 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:27:17 | 26.02.2026 18:27:17 | | |
| 26.02.2026 18:25:15 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:25:15 | 26.02.2026 18:25:15 | | |
| 26.02.2026 18:23:23 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:23:23 | 26.02.2026 18:23:23 | | |
| 26.02.2026 18:21:21 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:21:21 | 26.02.2026 18:21:21 | | |
| 26.02.2026 18:19:19 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:19:19 | 26.02.2026 18:19:19 | | |
| 26.02.2026 18:17:16 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:17:16 | 26.02.2026 18:17:16 | | |
| 26.02.2026 18:15:23 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:15:23 | 26.02.2026 18:15:24 | .017 | 1 |
| 26.02.2026 18:13:31 | AUFT | cd0501 | 56 | 20 | 26.02.2026 18:13:31 | 26.02.2026 18:13:31 | | |
| 26.02.2026 18:13:21 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:13:21 | 26.02.2026 18:13:21 | | |
| 26.02.2026 18:12:56 | AUFT | cd0501 | 56 | 20 | 26.02.2026 18:12:56 | 26.02.2026 18:12:56 | | |
| 26.02.2026 18:11:19 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:11:19 | 26.02.2026 18:11:19 | | |
| 26.02.2026 18:09:17 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:09:17 | 26.02.2026 18:09:17 | | |
| 26.02.2026 18:07:14 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:07:14 | 26.02.2026 18:07:14 | | |
| 26.02.2026 18:05:20 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:05:20 | 26.02.2026 18:05:21 | .017 | 1 |
| 26.02.2026 18:03:16 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:03:16 | 26.02.2026 18:03:16 | | |
| 26.02.2026 18:01:22 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 18:01:22 | 26.02.2026 18:01:22 | | |
| 26.02.2026 17:59:20 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:59:20 | 26.02.2026 17:59:20 | | |
| 26.02.2026 17:57:18 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:57:18 | 26.02.2026 17:57:18 | | |
| 26.02.2026 17:55:16 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:55:16 | 26.02.2026 17:55:16 | | |
| 26.02.2026 17:53:14 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:53:14 | 26.02.2026 17:53:14 | | |
| 26.02.2026 17:51:22 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:51:22 | 26.02.2026 17:51:22 | | |
| 26.02.2026 17:49:25 | AUFT | cd0501 | 56 | 20 | 26.02.2026 17:49:25 | 26.02.2026 17:49:25 | | |
| 26.02.2026 17:49:20 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:49:20 | 26.02.2026 17:49:20 | | |
| 26.02.2026 17:47:18 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:47:18 | 26.02.2026 17:47:18 | | |
| 26.02.2026 17:45:16 | PERI | cd9999 | 1 | 9103 | 26.02.2026 17:45:16 | 26.02.2026 17:45:17 | .017 | 1 |

493 Records

The second screenshot shows the same application window with a date range filter applied. The "Zeitraum" dropdown is set to "Datum von/bis". The "Datum von" field contains "19.02.2026" and the "bis" field contains "01.03.2026". The table header is visible, showing columns for Historien-Datum, Modul, Programm-Nr., Aktions-Nr., WOFL-Lfd.-Nr., WOFL-Startdatum, and WOFL-Endedatum.

Ein Aufruf der Maske ist hierbei als allgemeiner Aufruf mit allen durchgeführten Workflows möglich oder mit Filterung nach einzelnen Workflow Modulen/Programmen/Aktionen/LfdNr. Um welchen Aufruf es sich jeweils in der Maske handelt ist an dem blauen Header-Balken zu erkennen, welcher die jeweilige Filterung aufzeigt, falls eine vorhanden ist.



Felder

| | |
|----------------------|---|
| Zeitraum | <p>Mögliche Auswahlen für die Eingrenzung nach dem Zeitraum der stattgefundenen Workflows sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Heute Gestern Aktuelle Woche Letzte Woche Vorletzte Woche Vorvorletzte Woche Aktueller Monat Letzter Monat Älter Datum von/bis <p>Wird diese Auswahl gewählt, so kann der Anwender einen freien Zeitbereich vorgeben.</p> |
| Datum von/bis | <p>Diese Felder sind nur sichtbar und als Voreinstellung speicherbar, wenn der Zeitraum-Filter auf „Datum von/bis“ gesetzt wird. Die Werte in den beiden Feldern werden rollierend gespeichert. Dies bedeutet, dass das eingestellte Zeitintervall (z.Bsp. zwei Wochen) rollierend je Tagesdatum eingestellt wird.</p> |

Tabelle

| | |
|-------------------------|---|
| Historien-Datum | Zeigt den Zeitstempel an, zu welchem der Workflow ausgelöst wurde(bzw. das Historienevent geschrieben wurde). |
| Modul | Zeigt das Modul des durchgeführten Workflows an. |
| Programm-Nr. | Zeigt das Programm des durchgeführten Workflows an. |
| Aktions-Nr. | Zeigt die Aktions-Nr. des durchgeführten Workflows an. |
| WOFL-Lfd.-Nr. | Zeigt die Wofl-LfdNR. des durchgeführten Workflows an. |
| WOFL-Startdatum | Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows gestartet ist. |
| WOFL-Endedatum | Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows geendet hat. |
| Laufzeit in Min. | Zeigt die Laufzeit in Minuten, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte. |
| Laufzeit in Sek. | Zeigt die Laufzeit in Sekunden, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte. |

| | |
|------------------------------|--|
| Historienlfd.-Nr. | Zeigt die eindeutige LfdNr. die der Workflow-Durchführung zugewiesen wurde. |
| Wofl-Engine | Zeigt ob der Workflow über die WOFL-Engine lief. Mögliche Werte sind: Ja: Die Aktion wurde als Hintergrundprozess ausgeführt Nein: Die Aktion wurde im Vordergrund ausgeführt. |
| Bedingung True | Zeigt ob die Aktions-Bedingung des Workflows True war. Mögliche Werte sind: Ja: Bedingung war True Nein: Bedingung war False |
| Aktions-Typ | Zeigt die Aktionsdefinition, welche im Workflow hinterlegt wurde, welche bei Erfüllung der Aktionsbedingung ausgeführt wird. Die verschiedenen Aktionen sind : Nachricht Programm starten Report starten cimERP-Aktion starten ToDo definieren Vorgangsworkflow starten Keine Aktion |
| Benutzer | Zeigt das Benutzerprofil an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde. |
| Benutzer-Computername | Zeigt den Computernamen des Benutzers an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde. |
| iskey1 | (integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| iskey2 | (integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| iskey3 | (integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| iskey4 | (integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| iskey5 | (integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| ckey1 | (character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| ckey2 | (character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| ckey3 | (character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| fkey1 | (float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| fkey2 | (float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| fkey3 | (float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |
| fkey4 | (float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde. |

Menüpunkte

| | |
|-------------------|--|
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

\$TAGS

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0200_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll&rev=1772464537

Last update: **02.03.2026 16:15:37**

