

# Workflow Ablaufprotokoll

Die folgende Maske bietet die Funktion, alle bisherigen durchgeführten Workflows gefiltert nach dem Durchführungszeitraum aufzulisten und zu durchsuchen.

The screenshot shows a software window titled 'cd6507 Workflow-Aktionen - cd-dev-srv2/betrieb01 - 26.02.2026'. The main area displays a table of workflow records. The table has the following columns: Historien-Datum, Modul, Programm-Nr., Aktions-Nr., WOFL-Lfd.-Nr., WOFL-Startdatum, WOFL-Endedatum, Laufzeit in Min., and Laufzeit in Sek. The records show various workflow instances with different modules (PERI, AUFT) and program numbers (cd9999, cd0501).

Historien-Datum	Modul	Programm-Nr.	Aktions-Nr.	WOFL-Lfd.-Nr.	WOFL-Startdatum	WOFL-Endedatum	Laufzeit in Min.	Laufzeit in Sek.
26.02.2026 18:31:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:31:21	26.02.2026 18:31:21		
26.02.2026 18:29:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:29:19	26.02.2026 18:29:19		
26.02.2026 18:29:08	PERI	cd9999	1	9104	26.02.2026 18:29:08	26.02.2026 18:29:09	.017	1
26.02.2026 18:27:17	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:27:17	26.02.2026 18:27:17		
26.02.2026 18:25:15	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:25:15	26.02.2026 18:25:15		
26.02.2026 18:23:23	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:23:23	26.02.2026 18:23:23		
26.02.2026 18:21:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:21:21	26.02.2026 18:21:21		
26.02.2026 18:19:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:19:19	26.02.2026 18:19:19		
26.02.2026 18:17:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:17:16	26.02.2026 18:17:16		
26.02.2026 18:15:23	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:15:23	26.02.2026 18:15:24	.017	1
26.02.2026 18:13:31	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 18:13:31	26.02.2026 18:13:31		
26.02.2026 18:13:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:13:21	26.02.2026 18:13:21		
26.02.2026 18:12:56	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 18:12:56	26.02.2026 18:12:56		
26.02.2026 18:11:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:11:19	26.02.2026 18:11:19		
26.02.2026 18:09:17	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:09:17	26.02.2026 18:09:17		
26.02.2026 18:07:14	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:07:14	26.02.2026 18:07:14		
26.02.2026 18:05:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:05:20	26.02.2026 18:05:21	.017	1
26.02.2026 18:03:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:03:16	26.02.2026 18:03:16		
26.02.2026 18:01:22	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:01:22	26.02.2026 18:01:22		
26.02.2026 17:59:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:59:20	26.02.2026 17:59:20		
26.02.2026 17:57:18	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:57:18	26.02.2026 17:57:18		
26.02.2026 17:55:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:55:16	26.02.2026 17:55:16		
26.02.2026 17:53:14	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:53:14	26.02.2026 17:53:14		
26.02.2026 17:51:22	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:51:22	26.02.2026 17:51:22		
26.02.2026 17:49:25	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 17:49:25	26.02.2026 17:49:25		
26.02.2026 17:49:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:49:20	26.02.2026 17:49:20		
26.02.2026 17:47:18	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:47:18	26.02.2026 17:47:18		
26.02.2026 17:45:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:45:16	26.02.2026 17:45:17	.017	1

493 Records

The bottom part of the screenshot shows a filter section with the title 'Anzeige Workflow Ablaufprotokoll'. It includes a 'Zeitraum' dropdown set to 'Datum von/bis', and two date input fields: 'Datum von' (19.02.2026) and 'bis' (01.03.2026). Below this is a table header with columns: Historien-Datum, Modul, Programm-Nr., Aktions-Nr., WOFL-Lfd.-Nr., WOFL-Startdatum, and WOFL-Endedatum.

Ein Aufruf der Maske ist hierbei als allgemeiner Aufruf mit allen durchgeführten Workflows möglich oder mit Filterung nach einzelnen Modulen/Programmen/Aktionen/LfdNr. Um welchen Aufruf es sich jeweils in der Maske handelt ist an dem blauen Header-Balken zu erkennen, welcher die jeweilige Filterung aufzeigt, falls eine vorhanden ist.



**Die verschiedenen Aufrufe sind hierbei über die folgenden Masken steuerbar/aufzurufbar:**

Allgemeiner Aufruf ohne Filterung:

Per Menüpunkt in der Schnittstelle Workflow Engine über [Prüfen Schnittstellendateien \(cd9632\)](#)

Allgemeiner Aufruf oder Aufruf gefiltert nach einzelnen Modulen/Programmen/Aktionen/LfdNr.:

Per Menüpunkt oder Button: [Aktivieren Workflow - Übersichtsmaske](#)

Aufruf gefiltert nach einzelnen Workflow per LfdNr.:

Per Menüpunkt oder Button: [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion](#)

## Felder

<b>Zeitraum</b>	<p><b>Mögliche Auswahlen für die Eingrenzung nach dem Zeitraum der stattgefundenen Workflows sind:</b></p> <p><a href="#">Alle</a>  <a href="#">Heute</a>  <a href="#">Gestern</a>  <a href="#">Aktuelle Woche</a>  <a href="#">Letzte Woche</a>  <a href="#">Vorletzte Woche</a>  <a href="#">Vorvorletzte Woche</a>  <a href="#">Aktueller Monat</a>  <a href="#">Letzter Monat</a>  <a href="#">Älter</a></p> <p><a href="#">Datum von/bis</a> : Wird diese Auswahl gewählt, so kann der Anwender einen freien Zeitbereich vorgeben.</p>
<b>Datum von/bis</b>	<p>Diese Felder sind nur sichtbar und als <a href="#">Voreinstellung</a> speicherbar, wenn der Zeitraum-Filter auf „Datum von/bis“ gesetzt wird. Die Werte in den beiden Feldern werden rollierend gespeichert. Dies bedeutet, dass das eingestellte Zeitintervall (z.Bsp. zwei Wochen) rollierend je Tagesdatum eingestellt wird.</p>

## Tabelle

<b>Historien-Datum</b>	Zeigt den Zeitstempel an, zu welchem der Workflow ausgelöst wurde (bzw. das Historienevent geschrieben wurde).
<b>Modul</b>	Zeigt das Modul des durchgeführten Workflows an.
<b>Programm-Nr.</b>	Zeigt das Programm des durchgeführten Workflows an.
<b>Aktions-Nr.</b>	Zeigt die Aktions-Nr. des durchgeführten Workflows an.
<b>WOFL-Lfd.-Nr.</b>	Zeigt die Wofl-LfdNR. des durchgeführten Workflows an.

<b>WOFL-Startdatum</b>	Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows gestartet ist.
<b>WOFL-Endedatum</b>	Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows geendet hat.
<b>Laufzeit in Min.</b>	Zeigt die Laufzeit in Minuten, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte.
<b>Laufzeit in Sek.</b>	Zeigt die Laufzeit in Sekunden, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte.
<b>Historienld.-Nr.</b>	Zeigt die eindeutige LfdNr. die der Workflow-Durchführung zugewiesen wurde.
<b>Wofl-Engine</b>	Zeigt ob der Workflow über die WOFL-Engine lief. Mögliche Werte sind: Ja: Die Aktion wurde als Hintergrundprozess ausgeführt Nein: Die Aktion wurde im Vordergrund ausgeführt.
<b>Bedingung True</b>	Zeigt ob die Aktions-Bedingung des Workflows True war. Mögliche Werte sind: Ja: Bedingung war True Nein: Bedingung war False
<b>Aktions-Typ</b>	Zeigt die Aktionsdefinition, welche im Workflow hinterlegt wurde, welche bei Erfüllung der Aktionsbedingung ausgeführt wird. Die verschiedenen Aktionen sind : <a href="#">Nachricht</a> <a href="#">Programm starten</a> <a href="#">Report starten</a> <a href="#">cimERP-Aktion starten</a> <a href="#">ToDo definieren</a> <a href="#">Vorgangsworkflow starten</a> <a href="#">Keine Aktion</a>
<b>Benutzer</b>	Zeigt das Benutzerprofil an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde.
<b>Benutzer-Computername</b>	Zeigt den Computernamen des Benutzers an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde.
<b>iskey1</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey2</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey3</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey4</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey5</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>ckey1</b>	(character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>ckey2</b>	(character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>ckey3</b>	(character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>fkey1</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>fkey2</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.

<b>fkey3</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>fkey4</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[cd allg fert exe, cdfw wofl ablauf protokoll, cd6507](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140\\_workflow:0010\\_aktivieren\\_wofl:0200\\_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll&rev=1772548207](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0200_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll&rev=1772548207)

Last update: **03.03.2026 15:30:07**

