

Sachmerkmalsleisten Verwaltung

In dieser Maske werden die Sachmerkmalsdaten, die zur Beschreibung einer konfiguratorgeführten Produktart nötig sind, zusammengefasst. Das Alias für diese Zusammenfassung lautet Sachmerkmalsleiste. Diese muss über die Maske [Artikelstammdaten - Klassifizierung](#) den Artikeln zugeordnet werden, die konfiguratorgeführt abgewickelt werden sollen.

Hierbei sind jedoch Unterschiede zwischen den Konfiguratorversionen 1 und 2 vorhanden.

Die Eigenschaften eines Produkts können über folgende, unterschiedliche Daten verschlüsselt werden:

- Artikelstamm (Eigenschaften, die der konfiguratorgeführte Artikelstamm, repräsentiert durch die Artikelnummer des Artikels Grundmodell, impliziert)

Folgende, konfigurierbare Eigenschaften sind ergänzend zu den Grundeigenschaften des Artikels zu sehen:

- Maße (Eigenschaften, die über die Variante 1 -Höhe-, Variante 2 -Breite-, Variante 3 -Tiefe- verschlüsselt werden, wenn das Grundmodell in verschiedenen Größen produziert / verkauft wird) [nur bei Version 1]
- Begriffe und Auswahlen (Eigenschaften, welche über die „Sachmerkmalsbegriffe“ des Konfigurators und über die „Sachmerkmalsauswahlen“ definiert werden)
- Merkmalszusatzdaten (Eigenschaften, welche über die Zusatzdaten der „Sachmerkmalsbegriffe“ - Menge, Leistung...etc. verschlüsselt werden)
- Farben (Eigenschaften, welche über das Programm „Farbfenstermuster“ und das Programm „Farbnummern“ definiert werden) [nur bei Version 1]

Zur Vorgabe von Plausibilitätsprüfungen, Vorbelegung von Kann-, Mussmerkmalen, Generierung von G-Merkmalen und Berechnung von Preisen und technischen Daten, die in den Fertigungsstammdaten benötigt werden, können folgende Funktionen genutzt werden:

- initierendes Beziehungswissen der Sachmerkmalsleiste (s. Programm „Beziehungswissen Konfigurator“)
- auswahlbezogenes Beziehungswissen der Sachmerkmalsauswahlen (s. Programm „Beziehungswissen Konfigurator“)
- feldbezogenes Beziehungswissen der Sachmerkmalsbegriffe (s. Programm „Beziehungswissen Konfigurator“)
- feldbezogenes Beziehungswissen der Farbfensterzeilen (s. Programm „Beziehungswissen Konfigurator“)[nur bei Version 1]
- globales Beziehungswissen des Farbfenstermusters (s. Programm „Beziehungswissen Konfigurator“)[nur bei Version 1]
- globales Beziehungswissen der Sachmerkmalsleiste (s. Programm „Beziehungswissen Konfigurator“)
- Formeln zur Preisermittlung im Konfigurator (s.a. „Formel für Konfigurator“)

Die Festlegung der SM-Begriffe als Muss-, Kann- und Generierte Auswahl -Feld erfolgt durch Markieren der Zeile mit dem SM-Begriff und Anklicken des Änderungsbuttons. [nur bei Version 2]

Folgende Eigenschaften ergeben sich aus den Grundeigenschaften des Modells (Artikel) und den konfigurierbaren Eigenschaften und können abgeleitet davon, d.h. in Folge der Konfiguration

generiert werden:

- Materialverbräuche und technische Vorgaben zur Produktion (Eigenschaften, die im Programm „Fertigungsstückliste“, in Form von Sachmerkmalskriterien (s. „Fertigungsstückliste - Sachmerkmalskriterien“), im Programm „Formeln für Stückliste“ bzw. im „Beziehungswissen für Stückliste“ definiert werden.
- Grobplanung Terminierung (Eigenschaften, die im Programm „Fertigungsarbeitsplan“, in Form von Sachmerkmalskriterien (s. „Fertigungsarbeitsplan - Sachmerkmalskriterien“), im Programm „Formeln für Arbeitspläne“ bzw. im „Beziehungswissen für Arbeitsplan“ definiert werden.

[Konfigurator Version 1]

| Nr. | SM-Begriff | M | Bezeichnung | M | K | G | Auswahl | Bez. Auswahl | DF | RF | BZW | Konf. Gruppe | G | A | K | Bez. 2 Auswahl | B-Nr. |
|-----|------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|----|----|-----|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 10 | GEST | | Gestell | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01 | verchromt | | | Ja | Nicht definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 228 |
| 20 | SIT | | Sitz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Leder | Ledersitz | | | | Nicht definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 229 |
| 30 | RÜK | | Rücken | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Strebe | Rückenstrebe | | | | Nicht definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 230 |
| 40 | GFARB | | Gestellfarbe | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rot | Farbe Rot | | | | Nicht definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 233 |
| 50 | BZR | | Bezug Rücken | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | Nicht definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 232 |
| 60 | BZS | | Bezug Sitz | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | Nicht definiert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 231 |
| 70 | PGR | | Preisgruppe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | Nicht definiert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 234 |

[Konfigurator Version 2]

cd6002 Sachmerkmalsleisten - cimERP - 25.06.2019

Suche

Modus: Ändern

Sachmerkmalsleiste: ALKL Beziehungswissen: nicht vorhanden!

Bezeichnung: SM Leiste für Alu Klappladen glob. BZW in BG berechnen? nein

| Nr. | SM-Begriff | M | Bezeichnung | Auswahl | Bez. Auswahl | DF | Gültigkeit | BZW | Konf. Gruppe |
|-----|------------|---|---------------------|---------|-----------------------|----|-------------|-----|-----------------|
| 10 | TXT | | Zusatztext 1 | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 20 | TXT2 | | Zusatztext 2 | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 40 | TYPE | | Type: | 1 | ALUMOBIL SD | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 50 | MASSE | | Maße | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 60 | GEW | | Gewände | 040 | Holz 915 x 40 x 32(c) | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 70 | MONT | | Montage: | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 80 | FLÜGEL | | Flügel | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 90 | ZUKLOB | | Zuschläge zu Kloben | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 100 | SKLOB | | Spezial Kloben | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 110 | BOHR | | Bohren d. Rückhal | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 120 | SRÜCK | | Spezial Rückhalter | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |
| 150 | ZURA | | Zuschläge zu Rahr | | | | ✓ vorhanden | | Nicht definiert |

Anzeige: = Muß-Auswahl = Kann-Auswahl = Generierte-Auswahl = Ungültige-Auswahl

Zeile 3/132 - 18 Records

Felder

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sachmerkmalsleiste | Eindeutiger Name der Sachmerkmalsleiste mit Bezeichnung Der Name kann nur bei Neuanlage einer Sachmerkmalsleiste vorgegeben werden. |
| Beziehungswissen: | Dieses Feld gibt an, ob und (wenn ja) welches Beziehungswissen vorhanden ist. |
| glob. BZW in BG berechnen? | Bei der autom. Erstellung von Baugruppenkonfigurationen [nur bei Version 2] |
| Farbfenster | Schalter ob Farbfenster aktiv oder inaktiv [nur bei Version 1] |
| Höhe | Schalter ob Höhe aktiv oder inaktiv [nur bei Version 1] |
| Breite | Schalter ob Höhe aktiv oder inaktiv [nur bei Version 1] |
| Tiefe | Schalter ob Höhe aktiv oder inaktiv [nur bei Version 1] |
| Farbfenster Muster | Vorbelegung Farbfenstermuster wenn aktiv [nur bei Version 1] |
| Anzeige | Mit dieser Auswahl kann angezeigt werden, in welchem Bereich (Angebot, Auftrag, Kalkulation,) ein bestimmter Sachmerkmalsbegriff aus der Sachmerkmalsleiste gültig ist oder nicht. Bei ungültigen Merkmalen wird die Hintergrundfarbe der Sachmerkmalsauswahl in weiss dargestellt. Bei der Konfiguration im jeweiligen Bereich werden entsprechend auch nur die gültigen Begriffe angezeigt. [nur bei Version 2] |

Tabelle

| | |
|--------------------|---|
| Nr. | Sortiernummer der Anzeigereihenfolge (Zähler) |
| SM-Begriff | Sachmerkmalsbegriff mit Matchcode und Bezeichnung |
| M | Muss - Merkmal [nur bei Version 1] |
| K | Kann - Merkmal [nur bei Version 1] |
| G | Merkmal wird generiert [nur bei Version 1] |
| Gültigkeit | Bereichsgültigkeit, Eingabetyp und Andruckeinstellung [nur bei Version 2] |
| Auswahl | Vorbelegung Sachmerkmalsauswahl mit Matchcode und Bezeichnung1+2 |
| DF | Druckreihenfolge auf den Papieren |
| RF | Reihenfolge Preisberechnung |
| BZW | Ja = feldbezogenes Beziehungswissen vorhanden |
| Konf.Gruppe | Konfigurationsgruppe für WEB-Shop |
| G | Für Angebote gültig [nur bei Version 1] |
| A | Für Aufträge gültig [nur bei Version 1] |
| K | Für Kalkulation gültig [nur bei Version 1] |
| BF 1-10 | <p>10 Benutzerfelder je Sachmerkmal [nur bei Version 2]</p> <p><u>BF 1,7,8:</u> numerisch ohne Nachkommastellen Diese ganzzahligen Benutzerfelder können direkt in dieser Tabelle bzw. über das Beziehungswissen gefüllt werden. Die Übergabe erfolgt später auch in die CR Arbeitstabellen.</p> <p><u>BF 2,9,10:</u> numerisch mit Nachkommastellen Diese Gleitkommazahlen können direkt in dieser Tabelle bzw. über das Beziehungswissen gefüllt werden. Die Übergabe erfolgt später auch in die CR Arbeitstabellen.</p> <p><u>BF3</u> Text Länge 30 Diese alphanumerischen Benutzerfelder können direkt in dieser Tabelle bzw. über das Beziehungswissen gefüllt werden. Die Übergabe erfolgt später auch in die CR Arbeitstabellen.</p> <p><u>BF4-6</u> Text Länge 64 Diese alphanumerischen Benutzerfelder können direkt in dieser Tabelle bzw. über das Beziehungswissen gefüllt werden. Die Übergabe erfolgt später auch in die CR Arbeitstabellen. \\</p> |
| B-Nr. | interne Begriffsnummer, nur Anzeige |

Menüpunkte

| | |
|--------------------------------|---|
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Konfigurationsstring | Definition eines Konfigurationsstrings für indiv. Andruck |
| Prüfdatei neu aufbauen | für Standardkonfigurationen [nur bei Version 1] |
| Verwendungsnachweis | Anzeige aller Artikelnummern welche diese SM-Leiste verwenden |
| Verbindungen | Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen" |
| Sachmerkmalsbegriff | Aufruf Verwaltung des gewählten SM-Begriffes |
| Sachmerkmalsauswahl | Aufruf Verwaltung SM-Auswahlen des gewählten SM-Begriffes |
| Feldbezogenes Beziehungswissen | Aufruf Verwaltung „feldbezogenes Beziehungswissen“ |

| | |
|---------------------------------|---|
| Initiiierendes Beziehungswissen | Aufruf Verwaltung „initiiierendes Beziehungswissen“ |
| Globales Beziehungswissen | Aufruf Verwaltung „globales Beziehungswissen“ |
| Preis Beziehungswissen | Aufruf Verwaltung „Preis Beziehungswissen“ |
| Prüfen Sachmerkmalsleiste | Ermittlung fehlende Sachmerkmale aus Unterbaugruppen |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Änderungsmeldung | Unterdrücken oder Anzeigen der Änderungsmeldung |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[KONF, cd6002, cdf 6002 02](#)

From: <http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link: http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0010_konfigurator:0020_sachmerkmalsleisten:0020_sachmerkmalsleiste_detail

Last update: **27.03.2024 10:10:55**

